

第六节、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司济南城安建工有限责任公司参加的山东省医药卫生科技信息研究所（医疗保障学院）培训室装修工程采购活动，工程的实施单位全部由符合政策要求的中小企业承接。本企业的具体情况如下：

山东省医药卫生科技信息研究所（医疗保障学院）培训室装修工程，属于（建筑业）；承接企业为济南城安建工有限责任公司，从业人员67人，营业收入为618万元，资产总额为3721万元，属于（小型企业）；

.....

本企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：济南城安建工有限责任公司

日期：2025年05月18日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：供应商须将《中小企业声明函》制作在响应文件中，并对声明函的真实性负责，未提供的资格审查不合格，按报价无效处理。

第七章、近年承接的类似项目情况表

第一节、近年承接的类似项目情况表

发包方	项目名称	签约时间	合同 金额 (万元)	附件页码	发包方联系 人及联系电 话
				合同	
济南市槐荫区住房和城乡建设局	2022年槐荫区老旧小区改造项目施工			见附件：页	联系人： 电话： 17700000000
				见附件：页	联系人： 电话： 17700000000
				见附件：页	联系人： 电话： 17700000000

山东省医药卫生科技信息研究所(医疗保障学院)培训室装修工程

最后报价函

致：山东省医药卫生科技信息研究所

根据本次磋商情况和贵方的最后报价邀请，我方愿意提供最后承诺报价，为此，我方作如下郑重承诺：

1. 根据磋商情况，我方提供本项目的最后报价如下：

总报价 人民币：119800.00

大写：壹拾壹万玖仟捌佰元整

2. 若成交，最终结算值以首轮投标单价为计价基础，最终结算值=以首轮投标单价为计价基础的结算值*最后总报价/首轮总报价；其中不可竞争费用不调整。

3. 其它承诺事项：


供应商名称：济南城安建工有限责任公司

法定代表人或其授权代表（签字）：陈文

2025年5月19日

山东省政府采购评审劳务报酬支付表

填表时间：2025年5月19日

项目编号	SDGP37000000202502002568	项目名称	山东省医药卫生科技信息研究所(医疗保障学院)培训室装修工程				分包数量	1个			
采购人	山东省医药卫生科技信息研究所				采购代理机构	山东东岳联合招标代理有限公司					
预算金额	12.8818万元	中标成交金额	11.980000万元			评审地点	山东省济南市槐荫区青岛路6699号 (山东省医药卫生科技信息研究所 (医疗保障学院)512会议室)				
评审时间	2025年5月19日9时30至2025年5月19日11时15分										
评审专家姓名及身份证号		开户银行及账号		评审劳务报酬(元)	误工补充(元)	住宿费(元)	城市间交通费(元)	扣减(元)	支付金额(元)	评审专家确认签字	手机号
评审专家姓名	身份证号										
李海利	_____	开户银行: _____ 账号: _____		400	/	/	/	/	400		
周广凤	_____	开户银行: _____ 账号: _____		400	/	/	/	/	400		
合 计										总计	800元
采购人(盖章):				采购代理机构项目负责人(签字):				采购代理机构(加盖公章):			
采购人代表(签字): 				日期: 2025年5月19日				日期: 2025年5月19日			
日期: 2025年5月19日											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：医疗保障学院培训室装修

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单 位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	010801006001	门锁安装 1.名称:密码锁 2.开锁方式:人脸识别、指纹、密码 3.备注:包含采购、运输及安装费用	套	2			
2	011612002001	卫生洁具拆除 1.卫生洁具种类:立柱式瓷质洗手盆 备注:包含垃圾清理及运输	个	1			
3	011613001001	灯具拆除 1.拆除灯具高度:4.06m 2.灯具种类:LED长条双管灯,带罩 3.备注:包含垃圾清理及运输	套	8			
4	030404034001	照明开关 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:1.4m	个	4			
5	030404035001	插座 1.名称:暗装单相五孔插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:明装	个	20			
6	030404035002	插座 1.名称:五孔地插 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装	个	2			
7	030408001001	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4*6 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:穿管或桥架敷设 5.电压等级(kV):1KV以下 6.综合考虑电缆头	m	110			
8	030411001001	配管 1.材质:刚性阻燃管 2规格:PVC20 3.备注:综合考虑金属软管,墙体剔槽、钢丝网及恢复等满足工程使用要求的全部工作内容	m	97.83			
9	030411001002	配管 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG32	m	110			
10	030411001003	配管 1.材质:刚性阻燃管 2规格:PVC25 3.备注:综合考虑金属软管,墙体剔槽、钢丝网及恢复等满足工程使用要求的全部工作内容	m	100.69			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：医疗保障学院培训室装修

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单 位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	其中：暂估价
11	030411004001	配线 1.规格:BVJ-4mm ² 2.材质:铜芯线 3.配线形式:穿管敷设	m	293.4			
12	030411004002	配线 1.规格:BVJ-2.5 2.材质:铜芯线 3.配线形式:穿管敷设	m	302.06			
13	030411004003	配线 1.名称:超六类网线 2.配线形式:穿管敷设	m	10			
14	030412001001	普通灯具 1.名称:嵌装筒灯A75筒灯 2.色温:4000K 3.备注:包含定位、开孔、加固等费用;	套	13			
15	030412001002	普通灯具 1.名称:嵌装筒灯A100*200双头筒灯 2.色温:4000K 3.备注:包含定位、开孔、加固等费用;	套	20			
16	03B001	灯带 1.LED灯带 2.光源色温:4000K 3.PVC透光板,厚度≤2mm(单列)	m	88			
本页小计							
合 计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：医疗保障学院培训室装修

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单 位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
1	010801002001	木质门带套 1.类型:实木复合套装门 2.备注:包含门套、五金等所有工作内容,达到使用要求;	m ²	6.54			
2	010807004001	金属纱窗 1.名称:304不锈钢高透金刚网 2.框材质:铝合金边框 3.备注:样式与现有窗户搭配,达到使用要求 4.其他:报价需包含原纱网的拆除及清理;	m ²	13.05			
3	010808001001	木门窗套 1.部位:照窗户(窗户上方及两侧,窗户下方为窗台板) 2.窗套展开宽度:≤0.24m 3.面层材料品种:实木复合窗套,厚度1.7cm	m	44.09			
4	010809004001	石材窗台板 1.窗台板材质、规格、颜色:14mm厚石英石窗台板,宽度≤0.4m 2.备注:报价需包含石材倒角、固定费用;颜色及样式符合甲方要求; 3.部位:窗台、暖气罩上方	m ²	6.69			
5	010810002001	木窗帘盒 1.暗装式窗帘盒 2.窗帘盒材质、规格:9.5mm厚单层石膏板,刮腻子,刷白色乳胶漆; 2.报价需包含①窗帘盒龙骨②脚手架等措施项目费用;	m	18.57			
6	011101001001	水泥砂浆楼地面 1.部位:拆除砌体墙后裸露部位的修复 2.做法:用水泥砂浆找平至原地砖表面高度,确保新旧区域完成面高度一致;	m ²	6.08			
7	011101005001	自流坪楼地面 1.做法:1、界面剂两遍;2、自流平≤5mm厚; 2.备注:在木地板铺贴前,需分别测量合并的两间房间地面标高,将测量数据上报甲方,经甲方许可后进行施工,确保整体地面平整度满足木地板铺贴标准;	m ²	91.2			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 装饰工程

标段: 医疗保障学院培训室装修

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
8	011104002001	地台 1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距: 钢龙骨, 铺设间距: 300cm*300cm; 2. 基层材料种类、规格: 龙骨上方散设双层 18mm 欧松板 面层材料种类、规格: 12mm 厚 E0 级强化复合木地板 3. 备注: 地台高度 ≤ 0.3m, 报价需包含泡沫塑料专用防潮衬垫, 金属盖缝板、收边型材;	m ²	16			
9	011104002002	竹、木(复合)地板 1. 面层材料品种、规格、颜色: 12mm 厚 E0 级强化复合木地板, 耐磨转数 ≥ 6000 转, u 型拼接, 适用于办公场所; 2. 报价需包含泡沫塑料专用防潮衬垫, 金属盖缝板、收边型材; 3. 其他: 木地板施工前需全面检查原面砖地面是否空鼓, 存在空鼓的区域需进行维修, 保证面砖表面清洁。	m ²	91.2			
10	011105004001	塑料板踢脚线 1、名称: 2.0mm 厚 PVC 踢脚 2、做法: 1) 踢脚 80mm 高; 2) PVC 专用堵头及配套阴阳角; 3、备注: 踢脚与地面接触部位缝隙应将缝隙区域清扫干净, 去除灰尘、杂物, 使用硅酮密封胶填补缝隙;	m	38.6			
11	011207001001	墙面装饰板 1. 名称: 管道包封 2. 材质: 12mm 厚单层欧松板 3. 备注: 包含龙骨、连接件、预埋件等, 达到使用标准; 4. 其他: 管道有漏水现象, 需考虑漏水处理的费用; 预留检修口; (此项为基层, 面层同墙面)	m ²	4.9			
12	011207001002	墙面装饰板 1. 名称: 大屏背景墙 2. 做法: 100 系列轻钢龙骨, 龙骨间距 400cm, 双层 12mm 厚石膏板隔墙 (内嵌隔音棉), 15mm 厚实木免漆墙板 (带隔音) 饰面铺贴, 屏幕四周铝合金封边条 (大屏幕尺寸约 3.2*1.6m, 屏幕开口处角钢焊接边框); 包含屏幕后方及四周细木工底衬及包框 3. 备注: 颜色及样式符合甲方要求	m ²	25.28			
13	011207001003	墙面装饰板 1. 名称: 15mm 厚实木免漆墙板 (带隔音) 包含墙板固定, 墙板缝隙处理等费用	m ²	53.8			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 装饰工程

标段: 医疗保障学院培训室装修

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单 位	工程数量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
14	01120701004	墙面装饰 1. 部位: 形象墙 2. 做法: 3mm亚克力 (中层画面3mm透明亚克力) + 8mmPVC (底板8mm高密度PVC板), 顶层文字采用3mm亚克力雕刻 (局部)。顶层文字激光雕刻, 中层透明亚克力UV画面, 底板高密度底板雕刻成型。 3. 备注: 海绵胶、结构胶粘贴; 内容、样式及布局设计需达到甲方满意, 符合使用要求。按亚克力面积计算。	m ²	10.5			
15	01130201001	吊顶天棚 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 金属天花悬挂体系, 50轻钢龙骨, 主龙骨间距≤600mm, 次龙骨间距≤400mm; 2. 面层材料品种、规格: 9.5厚单层石膏板; 3. 说明: 含①检修口及洞口的开口加固②吊顶遇窗帘盒封边③原天棚烟感拆除后吊顶上安装; ④脚手架等措施费; 5. 备注: 满足施工验收规范的要求, 平级吊顶与跌级吊顶综合考虑在内, 工程量按水平投影面积计量。	m ²	88.92			
16	01130401001	灯带 1. 灯带PVC透光板, 厚度≤2mm 2. 包含采购及安装, 包含开槽, 侧衬加固等费用; 3. 其他: 报价需包含脚手架等措施费	m ²	26.4			
17	01130401002	灯带 (槽) 1. 名称: 软膜天花 2. 做法: 细木工板打底 (深度≤0.15m)、9.5MM石膏板封面、F型软膜专用扣条、安装LED灯珠、透光软膜。 2. 其他: 报价需包含脚手架等措施费	m ²	20.3			
18	01140701001	墙面喷刷涂料 1. 名称: 墙面恢复 (恢复的局部刷乳胶漆) 2. 做法: 1) 水泥砂浆找平; 2) 墙面腻子处理两遍; 3) 墙面乳胶漆两遍; 3. 备注: 报价需包含脚手架, 施工过程中需注意对室内烟感、原有设备、门窗等进行必要防护。	m ²	2.15			
19	01140702001	天棚喷刷涂料 1. 基层类型: 石膏板 2. 喷刷涂料部位: 吊顶 3. 刮腻子要求: 界面剂一道, 刮腻子两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆两遍 5. 备注: 报价需包含脚手架等措施费	m ²	102.43			
本页小计							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：医疗保障学院培训室装修

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中：暂估价
20	011504003001	暖气罩 1.部位:原暖气片增加暖气罩 2.做法:30×40mm木龙骨框架,12mm厚欧松板打底,15mm厚实木免漆墙板(带隔音)饰面铺贴; 3.备注:木构件刷防火涂料两遍 4.其他:包含①铝合金散热器,尺寸现场确认②金属封边条,材质、样式满足甲方需求; 按立面投影面积计算,厚度≤0.18m	m ²	16.16			
21	011601001001	砖砌体拆除 1.名称:砌块墙 2.位置:501与503房间中间隔墙 3.备注:具体位置现场确认,满足后续施工要求,结合现场实际情况,选用适当拆除方式、机械等,避免扰动原有结构,禁止破坏性拆除,拆除时需对现场采取必要的支撑加固等保护措施; 4.其他:施工过程中需注意对室内烟感、原有设备、门窗等进行必要防护。 5.报价需包含脚手架,拆除废料的清理、外运等措施项目费用;	m ³	8.19			
22	011605002001	立面块料拆除 1.名称:拆除原块料踢脚线 2.备注:报价需包含拆除废料的清理、外运等措施项目费用;	m ²	5.79			
23	011610002001	金属门窗拆除 1.部位:501、503房间 2.门窗洞口尺寸:1.2*2.7m 3.备注:保护性拆除门、门套,运输到甲方指定地点。	m ²	6.48			
24	011614003001	窗台板拆除 1.窗台板尺寸:宽度≤0.18m 2.备注:报价需包含拆除废料的清理、外运等措施项目费用;	m	18.57			
25	011614006001	窗帘轨拆除及安装 1.做法:保护性拆除原窗户窗帘及窗帘轨道并利旧安装(移位) 2.备注:按窗帘轨长度计算,包含窗帘的清洗费用。	m	18.57			
本页小计							
合 计							

附件

采购代理服务收费收费标准

中标金额（万元）	工程类
100 以下	1.0%
100-500	0.7%
500-1000	0.55%
1000-5000	0.35%
5000-10000	0.2%
10000-100000	0.05%
100000 以上	0.01%

备注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。